TABLE DES MATIÈRES

(TOME 17)

I. - TABLE PAR NOMS D'AUTEURS

BIRABEN (J.) (v. GRAILLY [R. DE]).		calisation gastro-ganglionnaire	
BLONDIN - WALTER (M.) Consi-		pure	295
dérations sur les rapports ana-		GUINET (P.) (v. MARTIN [J. F.]).	
tomiques des têtes des méta-	1	GUYE (P.) et RUTISHAUSER (E.).	
tarsiens	390	- Les lésions anatomiques et	
Bofill (J.) Sur un nouveau		histologiques du foie dans l'in-	
procédé de coloration du sys-		toxication thyroxinienne expé-	
tème réticulo - endothélial, y		rimentale et dans l'hyperthy-	
compris la microglie de Rio-		roïdisme	4
Ortéga dans des pièces fixées		HAKIM (M.) (v. ROUVIÈRE [H.]).	
au formol à 10 % depuis long-		KERNES (J. P.) (v. DELARUE [V.]).	
temps	264	LATARJET (A.) et SOURNIA (J.). —	
BRACHET (J.) Embryologie chi-		Etude comparée de différents	
mique	215	indices des 5 vertèbres lom-	
BRUX (J. DE). — Histopathologie		baires à des âges divers	125
du myocarde dans l'insuffi-	7	LATARJET (Nécrologie)	217
sance cardiaque progressive	270	Llorga (O.). — Anatomie hu-	
BRUX (J. DE) (v. DELARUE [J.]).		maine	409
DARGENT (M.) (v. MARTIN [J. F.]).		MARTIN (J. F.), DARGENT (M.) et	
DELARUE (J.) BRUX (J. DE) et KER-		GUINET (P.) L'hémangio-en-	
NEIS (J. P.) Les formes ana-		dothélium du corps thyroïde.	219
tomocliniques de la tubercu-		MARTIN (J. F.), DARGENT (M.) et	-10
lose mammaire (La galacto-		GUINET (P.). — Essai de classi-	
phorie tuberculeuse)	146	fication des tumeurs thyroï-	
DERIVAUX (J.) L'importance		diennes malignes	307
de l'ostéonécrose dans la mala-		F. MEERSSEMAN et R. PROUST. —	001
die de Koehler II	394	Recherches expérimentales sur	
DESCLAUX (P.) (v. ROUVIÈRE [H.]).		les stades histologiques ini-	
GEBARA (I.) (v. ROUVIÈRE [H.]).		tiaux des cirrhoses hépatiques.	236
GIROUD (A.) (v. ROUVIÈRE [H.]).		Mosinger (v. Roussy).	
GLUCK (E.) (V. WAALER [E.]).		NICOD (J. L.). — Lésion exsuda-	
GRAILLY (R. DE) et BIRABEN (J.).		tive du lymphogranulome de	
 Considérations histopatho- 		Hodgkin	139
logiques sur les tumeurs des		PAPILIAN (V. V.). — La disposi-	
annexes de la peau, glandes		tion anatomo-fonctionnelle du	
sébacées et sudoripares	316	système trabéculaire du cœur.	403
GRÉTILLAT (P. A.) La morpho-		PANTCHENKO (P.) Sur l'in-	
logie de la maladie de Banti	166	fluence de l'ischémie sur les	
GUIBERT (H. L.) Maladie de		troncs nerveux périphériques	61
Besnier-Bæck-Schauman à lo-		PATEL (J.) et TUBIANA (R.). — Les	-

TABLE DES MATIÈRES

(TOME 17)

I. - TABLE PAR NOMS D'AUTEURS

BIRABEN (J.) (v. GRAILLY [R. DE]).		calisation gastro-ganglionnaire	
BLONDIN - WALTER (M.) Consi-		pure	295
dérations sur les rapports ana-		GUINET (P.) (v. MARTIN [J. F.]).	
tomiques des têtes des méta-	1	GUYE (P.) et RUTISHAUSER (E.).	
tarsiens	390	- Les lésions anatomiques et	
Bofill (J.) Sur un nouveau		histologiques du foie dans l'in-	
procédé de coloration du sys-		toxication thyroxinienne expé-	
tème réticulo - endothélial, y		rimentale et dans l'hyperthy-	
compris la microglie de Rio-		roïdisme	4
Ortéga dans des pièces fixées		HAKIM (M.) (v. ROUVIÈRE [H.]).	
au formol à 10 % depuis long-		KERNES (J. P.) (v. DELARUE [V.]).	
temps	264	LATARJET (A.) et SOURNIA (J.). —	
BRACHET (J.) Embryologie chi-		Etude comparée de différents	
mique	215	indices des 5 vertèbres lom-	
BRUX (J. DE). — Histopathologie		baires à des âges divers	125
du myocarde dans l'insuffi-	7	LATARJET (Nécrologie)	217
sance cardiaque progressive	270	Llorga (O.). — Anatomie hu-	
BRUX (J. DE) (v. DELARUE [J.]).		maine	409
DARGENT (M.) (v. MARTIN [J. F.]).		MARTIN (J. F.), DARGENT (M.) et	
DELARUE (J.) BRUX (J. DE) et KER-		GUINET (P.) L'hémangio-en-	
NEIS (J. P.) Les formes ana-		dothélium du corps thyroïde.	219
tomocliniques de la tubercu-		MARTIN (J. F.), DARGENT (M.) et	-10
lose mammaire (La galacto-		GUINET (P.). — Essai de classi-	
phorie tuberculeuse)	146	fication des tumeurs thyroï-	
DERIVAUX (J.) L'importance		diennes malignes	307
de l'ostéonécrose dans la mala-		F. MEERSSEMAN et R. PROUST. —	001
die de Koehler II	394	Recherches expérimentales sur	
DESCLAUX (P.) (v. ROUVIÈRE [H.]).		les stades histologiques ini-	
GEBARA (I.) (v. ROUVIÈRE [H.]).		tiaux des cirrhoses hépatiques.	236
GIROUD (A.) (v. ROUVIÈRE [H.]).		Mosinger (v. Roussy).	
GLUCK (E.) (V. WAALER [E.]).		NICOD (J. L.). — Lésion exsuda-	
GRAILLY (R. DE) et BIRABEN (J.).		tive du lymphogranulome de	
 Considérations histopatho- 		Hodgkin	139
logiques sur les tumeurs des		PAPILIAN (V. V.). — La disposi-	
annexes de la peau, glandes		tion anatomo-fonctionnelle du	
sébacées et sudoripares	316	système trabéculaire du cœur.	403
GRÉTILLAT (P. A.) La morpho-		PANTCHENKO (P.) Sur l'in-	
logie de la maladie de Banti	166	fluence de l'ischémie sur les	
GUIBERT (H. L.) Maladie de		troncs nerveux périphériques	61
Besnier-Bæck-Schauman à lo-		PATEL (J.) et TUBIANA (R.). — Les	-

tumeurs primitives rétro-péri- tonéales	329	phie des noyaux gris du cerveau	301
tème neuro-endocrinien. Le complexe hypophysaire. La neuro-ergonologie	111	Tubiana (R.) (v. Patel [J.]). Waaler (E.) et Glück (E.).— Etudes histologiques du système nerveux sympathique caténaire dans différents états	
développement du lobe anté- rieur de l'hypophyse et ses conséquences physio-pathologi- ques	113	pathologiques	35 70

Albers - Schænberg (v. Ostéogé- nèse imparfaite).		Indices des 5 vertèbres lom-	125
Anatomie humaine	409	Intoxications thyroxiniennes ex- périmentales (v. Foie [Lésions	
Banti (v. Morphologie de la Mala- die de —).		anatomiques et histologiques]). Insuffisance cardiaque progres-	
Besnier - Bœck - Schaumann (v. Maladie de —).		sive (v. Myocarde [Histo - pa- thologie]).	
Cirrhose hépatique (Stades his- tologiques initiaux)	236	Ischémie sur les troncs nerveux périphériques	61
Cœur (v. Myocarde. Système tra- béculaire).		Kæhler (v. Ostéonécrose).	
Coloration (Nouveau procédé)	264	Lésion exsudative du lympho- granulome de Hodgkin	139
Embryologie chimique	215	Lymphogranulome de Hodgkin (v. Lésion exsudative du —).	100
Foie (Lésions anatomiques et		(v. Lesion expanditive un —).	
histologiques)	1	Maladie d'Albers-Schoenberg (v. Ostéogénèse imparfaite).	
Glandes sébacées et sudoripares		Maladie de Besnier-Bœck-Schau-	
(v. Tumeurs des annexes de la peau).		Maladie de Kæhler (v. Ostéoné- crose).	295
Hémangio-endothélium du corps		Métatarsiens enclavés (v. Rap-	
thyroïde	219	ports anatomiques des têtes des	
Hodgkin (v. Lésion exsudative du lymphogranulome de —).		—).	
Hyperthyroïdisme (v. Foie [Lé-		Microglie de Rio-Hortega (v. Co- loration [Nouveau procédé]).	
sions anatomiques et histolo- giques]).		Morphologie de la Maladie de	166
Hypophyse (Développement du		Myocarde (Histo-pathologie)	270
lobe antérieur de l'- et ses		my ocal de (misso parios gro)	0
conséquences physio-pathologi-	***	Nécrologie Latarjet	217
ques)	113	Neuro-Endocrinologie	111

Noyaux gris centraux (v. Topo- graphie des —).		Topographie des noyaux gris centraux du cerveau	301
Ostéogénèse imparfaite	70 394	Troncs nerveux périphériques (v. Ischémie des —). Tuberculose mammaire (Formes	
Rapports anatomiques des têtes		anatomo-cliniques)	146
des métatarsiens enclavés	390	Tumeurs des annexes de la peau (Glandes sébacées et sudori-	
Système nerveux sympathique		pares)	316
caténaire (Etudes histologiques dans différents états patholo-	0.5	Tumeurs primitives rétro-périto- néales	329
giques) Système réticulo-endothélial (v.	35	Tumeurs thyroïdiennes malignes	000
Coloration [Nouveau procédé]).		(Essai de classification)	306
Système trabéculaire du cœur.	403	Vertèbres lombaires (v. Indices	
Thyroïde (v. Hémangio-endothé-		des 5 —).	

